

Anfrage Bestellung

Datum: _____

Fax an +49 (0) 7433 / 99 756 - 77



(ohne Schrauben zur Befestigung)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bedarf
99000900	Drehrastverschluss aus V2A für Niederhalteplatten Stück
95000144	BI-FIX Federclip rostfrei mit Nietloch D=3,4mm Stück



Metall-Abstandsbolzen M4 (MS vernickelt) / SW7 gibt es in den Längen: 15,0mm / 20,0mm / 25,0mm / 30,0mm / 35,0mm / 40,0mm

Metall-Abstandsbolzen M3/M4 (MS galv.Ni) / SW7 gibt es in den Längen: 25,7mm / 30,7mm / 35,7mm

Bezeichnung	Bedarf
Metall-Abstandsbolzen M4 (MS vernickelt) / SW7	Länge:mm St.
Metall-Abstandsbolzen M4 (MS vernickelt) / SW7	Länge:mm St.
Metall-Abstandsbolzen M4 (MS vernickelt) / SW7	Länge:mm St.
Metall-Abstandsbolzen M4 (MS vernickelt) / SW7	Länge:mm St.
Metall-Abstandsbolzen M3/M4 (MS galv. Ni.) / SW7	Länge:mm St.
Metall-Abstandsbolzen M3/M4 (MS galv. Ni.) / SW7	Länge:mm St.
Metall-Abstandsbolzen M3/M4 (MS galv. Ni.) / SW7	Länge:mm St.

Anfrage Bestellung

Datum: _____

Fax an +49 (0) 7433 / 99 756 - 77



Niederhaltestift mit M3-Gewinde, mit Aufpressring Skt. SW5,5mm, gehärtet und oberflächenbehandelt (rostfrei) gibt es in den Längen: 40mm / 45mm / 50mm / 55mm

Niederhaltestift mit M3-Gewinde, OHNE Aufpressring, gehärtet und oberflächenbehandelt (rostfrei) gibt es in den Längen: 35mm / 40mm / 45mm / 50mm / 55mm

Alu-Aufpresskopf (AlCuMgPb) gibt es in den Durchmessern 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm / 16mm / 20mm

	Bezeichnung	Bedarf	
	Niederhaltestift mm mit/ohne Aufpressring mit/ohne Alu-Aufpresskopf D=.....mm	Stück
	Niederhaltestift mm mit/ohne Aufpressring mit/ohne Alu-Aufpresskopf D=.....mm	Stück
	Niederhaltestift mm mit/ohne Aufpressring mit/ohne Alu-Aufpresskopf D=.....mm	Stück
	Niederhaltestift mm mit/ohne Aufpressring mit/ohne Alu-Aufpresskopf D=.....mm	Stück
	Niederhaltestift mm mit/ohne Aufpressring mit/ohne Alu-Aufpresskopf D=.....mm	Stück
	Alu-Aufpresskopf D= mm	Stück
	Alu-Aufpresskopf D= mm	Stück
	Alu-Aufpresskopf D= mm	Stück
95000021	Druckfeder VD-030 Fmax 2,437N	Stück
95000018	Druckfeder VD-011Z Fmax 0,524N	Stück
95000155	Führungsbuchse aus PBT20 6,5/5,0/4,95 x 14mm /d=3,3mm	Stück
95000201	Sechskantmutter M3 aus A2 DIN985 / selbstsichernd	Stück

Anfrage Bestellung


Datum: _____

Fax an +49 (0) 7433 / 99 756 - 77



(ohne Schrauben zur Befestigung)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bedarf
999 004 00-mu	Standard-Riegel 30x20x10mm kpl. montiert Stück
999 004 01-mu	Standard-Riegel 30x20x10mm ausgefräst / kpl. montiert Stück



(ohne Schrauben zur Befestigung)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bedarf
99900100	Drehniederhalter F max = 11,783N Bundhöhe 2mm / Drucktiefe 1,5mm Stück



(ohne Schrauben zur Befestigung)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bedarf
95000218	Rastfeder aus Edelstahl mit 2 Bohrungen Stück
99900200	Rastfeder aus Edelstahl mit 3 Bohrungen Stück

Anfrage Bestellung

Datum: _____

Fax an +49 (0) 7433 / 99 756 - 77



(ohne Schrauben zur Befestigung)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bedarf
99001100	Rastschieber komplett Schieber weiß, Führung rot Druckfeder mit Fmax ca. 2N Stück

Angebot / Auftragsbestätigung an:

Lieferung an:

Firma:

Zusatz:

Straße:

PLZ / Ort:

Land:

.....

.....

.....

.....

.....

Ansprechpartner:

Name:

E-Mail:

Tel.

Fax

.....
(Ort, Datum)

.....
(Unterschrift mit Firmenstempel)